

ZAPYTANIE OFERTOWE/ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

W postępowaniu tym nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych, wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro

1) Zamawiający:

Gmina Krzywda, ul. Żelechowska 24B, 21-470 Krzywda, tel. (025) 755 10 06, fax (025) 755 10 61 zaprasza do złożenia oferty na zrealizowanie zamówienia pod nazwą:

„PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W OKRZEI - KOL. ROWINY
- WYKONANIE ŚCIERALNEJ NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ”

2) Opis przedmiotu zamówienia:

Przebudowa drogi gminnej w Okrzei kol. Rowiny - wykonanie ścieralnej nawierzchni bitumicznej na długości 330 m, zlokalizowanej na działce o numerze ewidencji geodezyjnej 1200 w Okrzei.

Roboty objęte niniejszą umową to roboty oznaczone kodem, zgodnie z rozporządzeniem nr 2195/2002 z dn. 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień[CPV], (Dz. Urz. WE L 340z 16.12.2002 r. z późniejszymi zmianami):

Kod CPV: 45.23.32.20-7 – Roboty w zakresie nawierzchni dróg

Kod CPV: 45.23.32.22-1 – Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

Szczegółowy zakres robót zawiera dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót stanowiące załączniki do siwz.

Zgodnie z art. 31 ust. 1 gdy przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, przedmiot niniejszego zamówienia opisany jest za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

Ogólny zakres zamówienia:

W ramach przebudowy nawierzchni jezdni należy:

- Na długości 330 m, istniejącą podbudowę z tłucznia oraz z gruntu stabilizowanego cementem uzupełnić oraz wyprofilować nadając jezdni poprzeczny spadek daszkowy oraz spadek wzdłużny warstwą kruszywa łamanego średniej grubości 5 cm.
- Po wyprofilowaniu i uzupełnieniu podbudowy z tłucznia kamiennego, na całej długości 330 m modernizowanego odcinka drogi wykonać należy nawierzchnię bitumiczną średniej grubości 6 cm po zagęszczeniu i szerokości 5 m.

Występujące elementy urządzenia terenu:

- Na długości 330 m występuje jezdnia tłucznia oraz z gruntu stabilizowanego cementem, na której należy wykonać podbudowę z kruszywa łamanego, które stanowiąc będą podbudowę planowanej nawierzchni bitumicznej o szer. 5 m długości łącznej 330 m.

Przebieg i usytuowanie poszczególnych urządzeń, sieci i linii kablowych wg mapy zasadniczej z zastrzeżeniem, że nie wyklucza się obecności urządzeń podziemnych nie zainwentaryzowanych albo których przebieg w terenie nie pokrywa się z przebiegiem uwidocznionym na mapie zasadniczej.

Na planie sytuacyjnym zaznaczono przebieg planowanej nawierzchni bitumicznej.

Odprowadzenie wód powierzchniowych pochyleniami poprzecznymi na pobocza nieutwardzone

Dane liczbowe:

Dane liczbowe:

- Na długości 330 m -wyprofilowanie istniejącej podbudowy z tłucznią oraz z gruntu stabilizowanego cementem warstwą kruszywa łamanego średniej grubości 5 cm nadając jezdni poprzeczny spadek daszkowy oraz spadek wzdłużny- 85,80 m³/1716 m²
- Na długości 330 m wykonanie nawierzchni bitumicznej średniej grubości 6 cm po zagęszczeniu i szerokości 5 m – 1650 m²

Roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego oraz BHP. Oznakowanie robót należy wykonać zgodnie z Instrukcją Oznakowania robót prowadzonych w pasie drogowym.

3) Termin realizacji zamówienia: w terminie do 15 października 2017 r.

4) Miejsce lub sposób uzyskania informacji oraz dodatkowej dokumentacji określającej szczegółowe warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia:

Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego. Ze strony Zamawiającego uprawnionym do udzielania wyjaśnień jest: Zbigniew Gałazka, kierownik Referatu Gospodarki, Planowania, Infrastruktury i Środowiska, tel. (025) 755 10 06, wew. 133

5) Kryteria wyboru ofert: 100% cena

6) Wymagania, jakie powinni spełniać wykonawcy zamówienia w zakresie dokumentów i oświadczeń (np. zezwolenia):

Wykonawca winien dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny tego warunku:

Warunek ten zostanie spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że dysponuje min. jedną osobą uprawnioną do kierowania robotami budowlanymi w specjalności drogowej, spełniającą warunki określone w art. 12 lub 12a ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290) dotyczące uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

7) Sposób przygotowania oferty: ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej papierowej, w sposób gwarantujący trwałość treści, nieścieralnym atramentem.

Oferta winna być sporządzona zgodnie z formularzem załączonym do zaproszenia do złożenia oferty oraz podpisana przez Wykonawcę lub jego pełnomocnika. W przypadku składania oferty przez pełnomocnika, z ofertą należy złożyć stosowne pełnomocnictwo.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Do oferty wykonawcy dołączają następujące dokumenty:

1. Wypełniony formularz oferty
2. Kosztorys ofertowy
3. Pełnomocnictwo – jeżeli pełnomocnik został ustanowiony.

Ofertę należy umieścić w kopercie, na kopercie należy zamieścić nazwę i adres Wykonawcy, oraz informację:

„Oferta na wykonanie zamówienia:

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W OKRZEI - KOL. ROWINY
- WYKONANIE ŚCIERALNEJ NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ
nie otwierać przed **15.09.2017 r. godzina 10:00**”

8) Miejsce i termin złożenia oraz otwarcia ofert:

Ofertę na formularzu oferty wraz z załącznikami **należy złożyć** w terminie **do dnia 15.09.2017 r. do godziny 10:00** w formie: pisemnej (osobiście, lub listownie) na adres: Urząd Gminy Krzywda, ul. Żelechowska 24B, 21-470 Krzywda, w kancelarii zamawiającego – decyduje data i godzina wpływu oferty we wskazane miejsce złożenia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi **dnia 15.09.2017 r. godzina 10:00** w siedzibie zamawiającego:

Urząd Gminy Krzywda,
ul. Żelechowska 24B,
21-470 Krzywda

Oferty złożone po określonym terminie do ich składania nie będą rozpatrywane.

9) Zawarcie umowy nastąpi z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

W przypadku, gdy jako najkorzystniejsza (przedstawiające taką samą cenę) zostaną ocenione dwie lub większa liczba ofert, Wykonawcy, którzy złożyli te oferty zostaną zaproszeni do złożenia ofert dodatkowych, z zastrzeżeniem, że oferty dodatkowe nie mogą zawierać wyższej ceny.

W przypadku, kiedy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza uchyli się od zawarcia umowy lub odmówi podpisania umowy, zamawiający zaprosi do zawarcia umowy wykonawcę, którego oferta będzie najkorzystniejsza – kolejna z pozostałych ofert.

10) Informacja o wyborze oferty i zaproszenie do zawarcia umowy zostanie przekazana telefonicznie lub e-mailowo Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w przypadku kiedy cena oferty najkorzystniejszej przekroczy kwotę, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Jeżeli żadna ze złożonych ofert nie spełni wymagań zamawiającego, postępowanie zostanie zamknięte bez wyboru oferty i zawrze umowę wg procedur zamawiającego dla postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro.

GMINA KRZYWDA
ul. Żelechowska 24 B
21-470 Krzywda
NIP 825-19-98-974 REG. 711582411

Wójt Gminy Krzywda

Jerzy Kędra

W załączeniu:

1. Formularz oferty
2. Wzór umowy - Istotne postanowienia umowy
3. Opis przedmiotu zamówienia