



Sciana "VII"



* Ø100sc.oc. rura technologiczna słodowa
ocynkowana z elementu szybkozłącznym
z węzłem zaseniacyjnym

Sciana "V"



- zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni zewnętrznej i wewnętrznej zgodnie z opisem technicznym
- dopuszczalne przerwy w betonowaniu:
w poziomie 0,00 - wierzch płyty dna
- niedopuszczalne jest wykonywanie przerw w betonowaniu w płaszczyznach niepoziomych i różnych od przedstawionych wyżej
- technologia przerw przedstawiona jest w opisie technicznym
- beton szczelny B20

PRZEDSIĘBIORSTWO BADAŃ PROJEKTOW I REALIZACJI INFRASTRUKTURY EKOLOGICZNEJ		SKALA:	1:50
»EKOLAND« sp. z o.o.		DATA:	01.1998
Warszawa ul. Ciesielska 27/133, tel./fax 621 32 62			
OBIEKT:	OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W KRZYWDZIE		
NAZWA RYSUNKU:	RYSUNEK SZALUNKOWY SCIANY "VII", "V"		
PROJEKTANT:	Ing. Adam Mroczek	SK 95/75	NR 5