

| POCHWYTY     |    |
|--------------|----|
| RURA48.3x3.2 | 62 |
| 2540         |    |
| RURA48.3x3.2 | 63 |
| 3715         |    |
| RURA48.3x3.2 | 64 |
| 1350         |    |
| RURA48.3x3.2 | 65 |
| 1205         |    |
| RURA48.3x3.2 | 66 |
| 1260         |    |


| POPRZECZKA POZIOMA |    |
|--------------------|----|
| RURA25x3.2         | 67 |
| 540                |    |
| RURA25x3.2         | 68 |
| 905                |    |
| RURA25x3.2         | 69 |
| 965                |    |
| RURA25x3.2         | 70 |
| 535                |    |
| RURA25x3.2         | 71 |
| 655                |    |
| RURA25x3.2         | 72 |
| 805                |    |
| RURA25x3.2         | 73 |
| 955                |    |
| RURA25x3.2         | 74 |
| 555                |    |

| BORTNICA |    |
|----------|----|
| BL.3x100 | 75 |
| 2490     |    |
| BL.3x100 | 76 |
| 3655     |    |
| BL.3x100 | 77 |
| 1335     |    |
| BL.3x100 | 78 |
| 1150     |    |
| BL.3x100 | 79 |
| 1200     |    |

ELEMENT:  
**POMOST ELEMENT 1**  
1 szt.

UWAGI:

1. Stal nierdzewna typu 1.4301
2. Spoiny pachwinowe normowe:  
max. 0.7 cieńszego  
min. 0.2 grubszego materiału
3. Spoiny czołowe na pełen przetop
4. Śruby, kotwy M16 stal nierdzewna
5. Wszystkie wymiary sprawdzić przed prefabrykacją elementów
6. W razie niejasności skontaktować się z projektantem



|   |   |  |        |
|---|---|--|--------|
| EcoTech Sp. z o.o. Sp. K.<br>ul. Słoneczna 39A, 83-021 Wiślina, Tel. 58 344 83 83 |   | <b>EcoTech</b><br>Zachęcając do współpracy                         |        |
| Przedmiot rysunku<br><b>Szczegół pomostów<br/>Element 1</b>                       |   | Obiekt<br>Oczyszczalnia ścieków w m. Krzywda                       |        |
|   |   | Adres<br>Krzywda dz. nr 284/3<br>Gmina Krzywda                     |        |
| Skala<br>1:50   | Branża<br>Konstrukcyjna                   | Inwestor<br>Gmina Krzywda<br>ul. Żelechowska 24B<br>21-470 Krzywda |        |
| Data<br>30.03.2016  | Projektował:<br>mgr inż. Piotr Szydłowski | Uprawnienia<br>POM/0334/POOK/12                                    | Podpis |
| Nr rysunku<br><b>K-05</b>   | Opracował:                                |  | Podpis |
|   | Sprawdził:<br>mgr inż. Filip Idziak       | Uprawnienia<br>POM/0333/POOK/12                                    | Podpis |